SanityAir

Respira tranquilo

Productos y características técnicas

Sanity Air
Respira tranquilo

Nuestros higienizadores

Soluciones adaptadas y escalables

Sanity Air M

(75m^2)

Sanity Air L

(150 m^2)

Sanity Air XL

(300 m^2)

Sanity Air Elevator

(Ascensores)

INDUSTRIAL LAB REG ITEL candelTEC eurofins MEGALAB SGS CE

Respira tranquilo

Sanity Air M

Solución diseñada para mantener el aire purificado en estancias de hasta 75 m². Nuestra tecnología puede desinfectar el aire en un 99,97% mientras hay personas dentro de la habitación, garantizando la seguridad de las personas y un aire de alta calidad.

¿Para quién? Perfecto para pequeños espacios compartidos por múltiples personas como comercios, despachos, vestuarios, salas de espera, salas de reuniones, cafeterías, aulas, domicilios y espacios que no supere los 75m².

¿Para qué? Si tienes un espacio con afluencia de personas y quieres asegurarte de que puedan sentirse seguras, este es el producto perfecto para ti.

Materiales y funcionamiento:

1. Atrae el aire impuro.
2. Filtra el aire de cualquier partícula que pueda haber en el ambiente.
3. Extermina patógenos, virus, hongos, bacterias, etc, mediante la luz UVC en su interior.
4. Expulsa un aire completamente limpio y esterilizado.

¿El resultado? Un aire saludable perfecto para respirar con tranquilidad.
Construido con las más altas calidades europeas para conseguir una eficacia insuperable, siguiendo los más altos estándares de calidad y habiendo obtenido numerosas certificaciones de efectividad, inocuidad y seguridad por varios laboratorios Europeos.

Instalación:
Sanity Air ha sido diseñado para que pueda ser instalado rápidamente. Solo necesitarás anclar a la pared las dos piezas que vienen en la caja con 4 tornillos, poniendo atención a las pegatinas para que quede en la dirección correcta. ¡Y listo! Además, encontrarás unas instrucciones con el paso a paso pero, si eres de esas personas que les gusta todo incluido, podemos instalarlo por ti.

¿Cómo se entrega? Sanity Air te llegará por mensajería perfectamente embalado y protegido para garantizar que llegue en perfectas condiciones.

Sanity Air

Respira tranquilo

Sanity Air M

Alimentación	230V / 50Hz AC
Consumo eléctrico	38W
Flujo de aire	65 m^3/hora
Superficie máxima	75 m^2
Volumen máximo de aire	190 m^3
Filtros	Carbón activado de alta densidad (2 unidades)
Materiales	Acero al carbono con recubrimiento de epoxi
Dimensiones (mm)	570 x 200 x 165
Peso con embalaje	6,8 kg
Nivel sonoro	39 db
Porcentaje de reducción de mengovirus A In VS Out	100,00%
Reducción PM 10	87%
Reducción PM 5	81%
Reducción PM 2	55%
Reducción PM 1	43%
Reducción PM 0,5	31%
Reducción PM 0,3	23%
Reducción de ozono (O_3) PPB	35,64%
Reducción dióxido de azufre (SO_2) PPB	30%
Reducción monóxido de nitrógeno (NO) PPB	52,17%
Reducción de dióxido de nitrógeno (NO_2) PPB	63,54%
Reducción del resto de óxidos de nitrógeno (NOX) PPB	61,86%

*PM Materia particulada entrada VS salida en CU/m^2

Sanity Air

Respira tranquilo

Sanity Air L

Ideal para espacios de hasta 150m^2. Nuestra tecnología puede desinfectar el aire en un 99,97% mientras hay personas dentro de la habitación, garantizando la seguridad de las personas y un aire de alta calidad.

¿Para quién? Perfecto para espacios compartidos por múltiples personas como gimnasios, comedores, bares, discotecas, cines, hoteles, oficinas, guarderías, salas de espera, salas de reuniones, cafeterías, salones, salas de yoga y todo espacio que no supere los 150m^2.

¿Para qué? Si tienes un espacio con afluencia de personas y quieres asegurarte de que puedan sentirse seguras, este es el producto perfecto para ti.

Materiales y funcionamiento:

1. Atrae el aire impuro.
2. Filtra el aire de cualquier partícula que pueda haber en el ambiente.
3. Extermina patógenos, virus, hongos, bacterias, etc, mediante la luz UVC en su interior.
4. Expulsa un aire completamente limpio y esterilizado.

¿El resultado? Un aire saludable perfecto para respirar con tranquilidad.
Construido con las más altas calidades europeas para conseguir una eficacia insuperable, siguiendo los más altos estándares de calidad y habiendo obtenido numerosas certificaciones de efectividad, inocuidad y seguridad por varios laboratorios Europeos.

Instalación:
Sanity Air ha sido diseñado para que pueda ser instalado rápidamente. Solo necesitarás anclar a la pared las dos piezas que vienen en la caja con 4 tornillos, poniendo atención a las pegatinas para que quede en la dirección correcta. ¡Y listo! Además, encontrarás unas instrucciones con el paso a paso pero, si eres de esas personas que les gusta todo incluido, podemos instalarlo por ti.

¿Cómo se entrega? Sanity Air te llegará por mensajería perfectamente embalado y protegido para garantizar que llegue en perfectas condiciones.

candelTEC eurofins MEGALAB SGS CE

Sanity Air

Respira tranquilo

Sanity Air L

Alimentación	230V / 50Hz AC
Consumo eléctrico	75W
Flujo de aire	110 m^3/hora
Superficie máxima	150 m^2
Volumen máximo de aire	400 m^3
Filtros	Carbón activado de alta densidad (2 unidades)
Materiales	Acero al carbono con recubrimiento de epoxi
Dimensiones (mm)	570 x 335 x 160
Peso con embalaje	10,15 kg
Nivel sonoro	45 db
Porcentaje de reducción de mengovirus A In VS Out	100,00%
Reducción PM 10	99%
Reducción PM 5	93%
Reducción PM 2	73%
Reducción PM 1	63%
Reducción PM 0,5	51%
Reducción PM 0,3	44%
Reducción de ozono (O_3) PPB	20,57%
Reducción dióxido de azufre (SO_2) PPB	11,11%
Reducción monóxido de nitrógeno (NO) PPB	15,38%
Reducción de dióxido de nitrógeno (NO_2) PPB	54,12%
Reducción del resto de óxidos de nitrógeno (NOX) PPB	49,52%

*PM Materia particulada entrada VS salida en CU/m^2

Sanity Air
Respira tranquilo

Sanity Air XL

Perfecto para espacios de hasta 300 m^2. Capaz de desinfectar 150 metros cúbicos por hora. Nuestra tecnología puede desinfectar el aire en un 99,97% mientras hay personas dentro de la habitación, garantizando la seguridad de las personas y un aire de alta calidad.

¿Para quién? Es perfecto para espacios grandes compartidos por múltiples personas como gimnasios, comedores, discotecas, cines, hoteles, oficinas, guarderías, salas de espera, salas de reuniones, cafeterías, salones, recepciones, etc., y todo espacio que no supere los 300m^2.

¿Para qué? Si tienes un espacio con afluencia de personas y quieres asegurarte de que puedan sentirse seguras, este es el producto perfecto para ti.

Materiales y funcionamiento:

1. Atrae el aire impuro.
2. Filtra el aire de cualquier partícula que pueda haber en el ambiente.
3. Extermina patógenos, virus, hongos, bacterias, etc, mediante la luz UVC en su interior.
4. Expulsa un aire completamente limpio y esterilizado.

¿El resultado? Un aire saludable perfecto para respirar con tranquilidad.
Construido con las más altas calidades europeas para conseguir una eficacia insuperable, siguiendo los más altos estándares de calidad y habiendo obtenido numerosas certificaciones de efectividad, inocuidad y seguridad por varios laboratorios Europeos.

Instalación:
Sanity Air ha sido diseñado para que pueda ser instalado rápidamente. Solo necesitarás anclar a la pared las dos piezas que vienen en la caja con 4 tornillos, poniendo atención a las pegatinas para que quede en la dirección correcta. ¡Y listo! Además, encontrarás unas instrucciones con el paso a paso pero, si eres de esas personas que les gusta todo incluido, podemos instalarlo por ti.

¿Cómo se entrega? Sanity Air te llegará por mensajería perfectamente embalado y protegido para garantizar que llegue en perfectas condiciones.

Sanity Air

Respira tranquilo

Sanity Air XL

Alimentación	230V / 50Hz AC
Consumo eléctrico	235W
Flujo de aire	195 m^3/hora
Superficie máxima	300 m^2
Volumen máximo de aire	880 m^3
Filtros	Carbón activado de alta densidad (2 unidades)
Materiales	Acero al carbono con recubrimiento de epoxi
Dimensiones (mm)	1300 x 365 x 310
Peso con embalaje	27 kg
Nivel sonoro	49 db
Porcentaje de reducción de mengovirus A In VS Out	100,00%
Reducción PM 10	99%
Reducción PM 5	92%
Reducción PM 2	73%
Reducción PM 1	63%
Reducción PM 0,5	52%
Reducción PM 0,3	45%
Reducción de ozono (O_3) PPB	54,31%
Reducción dióxido de azufre (SO_2) PPB	11,11%
Reducción monóxido de nitrógeno (NO) PPB	40%
Reducción de dióxido de nitrógeno (NO_2) PPB	37,91%
Reducción del resto de óxidos de nitrógeno (NOX) PPB	37,70%

*PM Materia particulada entrada VS salida en CU/m^2

Respira tranquilo

Sanity Air Elevator

Sanity Air Elevator es nuestro esterilizador de aire diseñado específicamente para mantener el aire purificado en ascensores. Nuestra tecnología puede desinfectar el aire en un 99,97% mientras hay personas dentro del ascensor, garantizando la seguridad de las personas y un aire de alta calidad.

¿Para quién? Para cualquier tipo de ascensor.

¿Para qué? Si tienes un espacio con afluencia de personas y quieres asegurarte de que puedan sentirse seguras dentro del ascensor, este es el producto perfecto para ti.

Materiales y funcionamiento:

1. Atrae el aire impuro
2. Filtra el aire de cualquier partícula que pueda haber en el ambiente
3. Extermina patógenos, virus, hongos, bacterias, etc, mediante la luz UVC en su interior
4. Expulsa un aire completamente limpio y esterilizado.

¿El resultado? Un aire saludable perfecto para respirar con tranquilidad
Construido con las más altas calidades europeas para conseguir una eficacia insuperable, siguiendo los más altos estándares de calidad y habiendo obtenido numerosas certificaciones de efectividad, inocuidad y seguridad por varios laboratorios Europeos.

Respira tranquilo

Sanity Air Elevator

Alimentación	230V / 50Hz AC
Consumo eléctrico	25W
Flujo de aire	45 m^3/hora
Superficie máxima	40 m^2
Volumen máximo de aire	80 m^3
Filtros	Carbón activado de alta densidad (2 unidades)
Materiales	Acero al carbono con recubrimiento de epoxi y acero inoxidable
Dimensiones (mm)	385 x 130 x 130
Peso con embalaje	3 kg
Nivel sonoro	29 db
Porcentaje de reducción de mengovirus A In VS Out	100,00%
Reducción PM 10	96%
Reducción PM 5	84%
Reducción PM 2	43%
Reducción PM 1	33%
Reducción PM 0,5	24%
Reducción PM 0,3	23%
Reducción de ozono (O_3) PPB	24,37%
Reducción dióxido de azufre (SO_2) PPB	10%
Reducción monóxido de nitrógeno (NO) PPB	5,88%
Reducción de dióxido de nitrógeno (NO_2) PPB	36,87%
Reducción del resto de óxidos de nitrógeno (NOX) PPB	32%

*PM Materia particulada entrada VS salida en CU/m^2

Sanity Air
Respira tranquilo

Medidores de CO_2

Sanity Air Experience

Sanity Air Experience Connect



GET IT ON Google Play

Download on the App Store

candelTEC eurofins MEGALAB SGS CE

Sanity Air
Respira tranquilo

Sanity Air Experience - TFT

Sistemas de medición de la calidad del aire implementable a los equipos Sanity Air. Se trata de sensores suizos de la mejor calidad capaces de medir la concentración de CO_2 de una estancia, además de la temperatura, humedad y concentración de otras partículas volátiles que pueda haber en el aire.

Descripción:
Sanity Air Experience controla las condiciones en espacios cerrados para conseguir disminuir el riesgo de contagios. Es perfecto para asegurarse de que el aire que respiran nuestros hijos en los colegios o nosotros mismos en oficinas, restaurantes, etc. es saludable y de calidad.

Características:
Pantalla TFT y medición de CO_2, temperatura y humedad.

Sanity Air
Respira tranquilo

Sanity Air Connect – Wifi / Móvil

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Sistemas de medición de la calidad del aire implementable a los equipos Sanity Air. Se trata de sensores suizos de la mejor calidad capaces de medir la concentración de CO_2 de una estancia, además de la temperatura, humedad y concentración de otras partículas volátiles que pueda haber en el aire.

Descripción:
Sanity Air Connect controla las condiciones en espacios cerrados para conseguir disminuir el riesgo de contagios.
Es perfecto para asegurarse de que el aire que respiran nuestros hijos en los colegios o nosotros mismos en oficinas, restaurantes, etc. es saludable y de calidad.

Características:
Conexión wifi y red móvil, medición temperatura, humedad, presión, CO_2, COVs y PM 2,5/PM10 acceso por medio de app a histórico, mediciones en tiempo real y posibilidad de programar alarmas.

Sanity Air

Respira tranquilo

www.sanity-air.com